

Imprimantes B210 et imprimantes multifonctions B205/B215 de Xerox®



UNE FIABILITÉ REMARQUABLE RENCONTRE UNE ÉCONOMIE EXTRÊME.

xerox™

Imprimantes B210 et imprimantes multifonctions B205/B215 de Xerox®

Vos idées n'arrêtent jamais. Votre imprimante ne devrait pas non plus. Idéales pour les petites équipes de travail ou le bureau à domicile, les imprimantes B210 et multifonctions B205/B215 de Xerox® vous offrent des performances et une fiabilité sur lesquelles vous pouvez compter jour après jour. Parce que rien ne devrait faire obstacle à votre prochaine grande idée.



IMPRIMEZ VOTRE DOCUMENT.

Imprimez en toute sécurité depuis votre appareil mobile, votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau avec la prise en charge native d'AirPrint, Google Cloud Print, Mopria et Android.

UN ÉCRAN INTUITIF POUR UN TRAVAIL INTELLIGENT.

Faites glisser et tapez votre passage à travers des fonctions d'impression, de copie et de télécopie très simples avec un écran tactile familier.*

IMPRIMEZ SANS FIL.

Votre travail est sans fil. Maintenant, l'impression peut l'être aussi. Connectez-vous facilement à votre réseau et commencez à travailler.

PAS DE WI-FI? PAS DE PROBLÈME.

Wi-Fi Direct® fournit une connexion sécurisée de votre imprimante à n'importe quel périphérique. Vous pouvez donc imprimer sans fil sans routeur ni configuration compliquée.

BRANCHEZ ET IMPRIMEZ.

Imprimez directement à partir de n'importe quelle clé USB ou disque dur externe à l'aide du port USB avant.**

PERFORMANCE COMPACTE.

Assez légère pour être rangée sur une étagère. Assez calme pour vivre dans la garderie. Mais prête à imprimer rapidement avec jusqu'à 31 ppm 8,5 x 11 po en noir et blanc/30 ppm A4 en noir et blanc.



*Uniquement disponible sur B215.

**Uniquement disponible sur B205/B215.

Besoin de plus que l'impression? Nous vous proposons deux imprimantes multifonctions centrées sur l'entreprise qui ne pourraient pas être plus simples à utiliser.

POINTS FORTS B205/B215

- Compact, silencieuse et légère, elle s'adapte parfaitement aux espaces restreints et occupés.
- L'interface utilisateur à écran tactile capacitif de 3,5 pouces vous offre une fonctionnalité semblable à celle d'un téléphone intelligent.*
- La numérisation couleur vous aide à créer des fichiers électroniques en un éclair. Enregistrez des fichiers sur votre réseau ou sur votre bureau, ou ouvrez-les dans une application.
- Numérisez directement vers USB, courrier électronique, PC ou réseau.
- Protégez vos données avec les protocoles de sécurité réseau SNMPv3 et IPv6 et la réception de télécopie sécurisée, qui conserve une télécopie jusqu'à ce que vous vous connectiez pour la récupérer.



*Uniquement disponible sur B215.



B210 EN BREF

- Interface utilisateur à DÉL
- Connectivité Wi-Fi intégrée
- Imprimez jusqu'à 31 ppm 8,5 x 11 po en noir et blanc/30 ppm A4 en noir et blanc
- Impression recto verso
- 600 x 600 ppp;
1 200 x 1 200 ppp évolué
- LxPxH : 368 x 334,5 x 213,4 mm/
14,5 x 13,2 x 8,4 po
- Poids : 7,56 kg (16,67 lb)



B205 EN BREF

- Interface utilisateur à cristaux liquides, 2 lignes
- Connectivité Wi-Fi intégrée
- Imprimez jusqu'à 31 ppm 8,5 x 11 po en noir et blanc/30 ppm A4 en noir et blanc
- Impression recto
- Copie/impression/numérisation
- 600 x 600 ppp;
1 200 x 1 200 ppp évolué
- LxPxH : 401 x 362 x 365,1 mm/
15,8 x 14,3 x 14,4 po
- Poids : 10,97 kg (24,18 lb)



B215 EN BREF

- Écran tactile capacitif de 3,5 pouces
- Connectivité Wi-Fi intégrée
- Imprimez jusqu'à 31 ppm 8,5 x 11 po en noir et blanc/30 ppm A4 en noir et blanc
- Impression recto verso
- Impression/copie/numérisation/
télécopie
- 600 x 600 ppp;
1 200 x 1 200 ppp évolué
- LxPxH : 401 x 396,8 x 365,1 mm/
15,8 x 15,6 x 14,4 po
- Poids : 11,45 kg (25,24 lb)

Imprimantes B210 et imprimantes multifonctions B205/B215 de Xerox®

FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL	B210 de XEROX®	B205 de XEROX®	B215 de XEROX®
Vitesse	Imprimez jusqu'à 31 ppm 8,5 x 11 po en noir et blanc/30 ppm A4 en noir et blanc	Imprimez jusqu'à 31 ppm 8,5 x 11 po en noir et blanc/30 ppm A4 en noir et blanc	Imprimez jusqu'à 31 ppm 8,5 x 11 po en noir et blanc/30 ppm A4 en noir et blanc
Cycle de service ¹	Jusqu'à 30 000 pages/mois	Jusqu'à 30 000 pages/mois	Jusqu'à 30 000 pages/mois
Processeur	600 MHz	600 MHz	600 MHz
Mémoire	256 Mo	256 Mo	256 Mo
Connectivité	USB 2.0 haute vitesse, Ethernet 10/100 Base TX (type intégré) Sans fil 802.11 b/g/n	USB 2.0 haute vitesse, Ethernet 10/100 Base TX (type intégré) Sans fil 802.11 b/g/n	USB 2.0 haute vitesse, Ethernet 10/100 Base TX (type intégré) Sans fil 802.11 b/g/n
Impression et copie	Copie : S. O. Impression : jusqu'à 1 200 ppp (amélioré)	Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp; Impression : jusqu'à 1 200 ppp (amélioré)	Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp; Impression : jusqu'à 1 200 ppp (amélioré)
Résolution	S. O.	14 secondes	14 secondes
Délai de sortie de la première copie	S. O.	8,5 secondes	8,5 secondes
Délai de sortie de la première impression	8,5 secondes	8,5 secondes	8,5 secondes
Langages de description de page (PDL)	PCL 5/6, PostScript 3 ² , XPS	PCL 5/6, PostScript 3 ² , XPS	PCL 5/6, PostScript 3 ² , XPS
Caractéristiques d'impression	Bidirectionnel, état en temps réel, Finition de brochures, impression d'affiches, assemblage, mode économie de toner, réglage luminosité/contraste, filigrane, superposition, ignorer les pages vierges, favoris	Bidirectionnel, état en temps réel, Finition de brochures, impression d'affiches, assemblage, mode économie de toner, réglage luminosité/contraste, filigrane, superposition, ignorer les pages vierges, favoris	Bidirectionnel, état en temps réel, Finition de brochures, impression d'affiches, assemblage, mode économie de toner, réglage luminosité/contraste, filigrane, superposition, ignorer les pages vierges, favoris
Impression mobile	AirPrint d'Apple, Google Cloud Print, Mopria, plugiciel Service d'impression pour Android de Xerox®	AirPrint d'Apple, Google Cloud Print, Mopria, plugiciel Service d'impression pour Android de Xerox®	AirPrint d'Apple, Google Cloud Print, Mopria, plugiciel Service d'impression pour Android de Xerox®
Numérisation³	S. O.	Numérisation noir et blanc et couleur optique 1 200 x 1 200, 4 800 x 4 800 améliorée. Les destinations comprennent : Numérisation vers USB, numérisation vers courriel, numérisation vers réseau (SMB, FTP), numérisation vers PC, numérisation vers WSD; Les formats de fichier incluent : JPG, TIFF (simple et multipage), PDF (simple et multipage)	Numérisation noir et blanc et couleur optique 1 200 x 1 200, 4 800 x 4 800 améliorée. Les destinations comprennent : Numérisation vers USB, numérisation vers courriel, numérisation vers réseau (SMB, FTP), numérisation vers PC, numérisation vers WSD; Les formats de fichier incluent : JPG, TIFF (simple et multipage), PDF (simple et multipage)
Télécopie⁴	S. O.	S. O.	Compression MH/MR/MMR/JBIG, réponse automatique, recomposition automatique, réduction automatique, diffusion, prévention de la publicité-rebut, répertoire téléphonique, retransmission de télécopie vers télécopie, réception sécurisée des télécopies, retransmission de télécopie vers PC
Sécurité	Automatique, création de certificat autosigné, autorités de certification de confiance, filtrage IP, IPSec, désactiver les ports USB, vérification du logiciel	Automatique, création de certificat autosigné, autorités de certification de confiance, filtrage IP, IPSec, désactiver les ports USB, vérification du logiciel	Automatique, création de certificat autosigné, autorités de certification de confiance, filtrage IP, IPSec, désactiver les ports USB, vérification du logiciel, télécopie sécurisée
Garantie	Garantie d'un an (selon la région)	Garantie d'un an (selon la région)	Garantie d'un an (selon la région)

¹ Capacité maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière; ² Émulation PS 3; ³ Disponible uniquement sur B205 et B215; ⁴ Disponible uniquement sur B215

Gestion du périphérique

Services Internet CentreWare® de Xerox®, CentreWare Web de Xerox®, alertes courriel, Bonjour® d'Apple

Pilotes d'imprimante

Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019; Max OS® version 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14; Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7; Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2; Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12; Debian 6, 7, 8, 9; Linux Mint 15, 16, 17

Alimentation

Capacité du chargeur automatique de documents : Papier bond de 16 à 28 lb (60 à 120 g/m²); Magasin principal : de 16 à 43 lb/de 60 à 163 g/m²; Départ manuel : de 16 à 58 lb/de 60 à 120 g/m²

Types de supports

Ordinaire, lourd, épais, léger, bond, de couleur, papier carte, étiquettes, transparents, enveloppe, enveloppe épaisse, préimprimé, coton, recyclé, archive

En savoir plus sur [xerox.com](http://www.xerox.com).

Homologations

Pour consulter la liste certifications actualisée, veuillez vous reporter à www.xerox.com/OfficeCertifications.

Ce que la boîte contient

- Imprimante multifonction B205/B215 de Xerox®, imprimante B210
- Cartouche d'impression de départ
- CD de logiciels et de documentation (avec le Guide utilisateur, le Guide d'installation rapide, de sécurité, de réglementation, de recyclage et les pilotes d'imprimante et la déclaration de garantie)
- Guide d'installation
- Guides d'utilisation abrégé
- Cordon d'alimentation
- Câble USB
- Cordon pour télécopieur (B215 seulement)

Fournitures

Cartouches de toner –
noir : 3 000 pages⁵ 106R04348
Cartouche de toner double –
noir : 2 x 3 000 pages⁵ 106R04349
Cartouche tambour : 10 000 pages⁶ 101R00664

⁵ Rendement moyen de pages standards. Rendements déclarés conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁶ Pages approximatives. Le rendement varie selon le volume du travail, le format/orientation du support et la vitesse de l'appareil. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Les configurations et varient selon la région.