



L'imprimante couleur VersaLink® C400 de Xerox® et l'imprimante multifonction couleur VersaLink® C405 de Xerox®

Révolutionnaires - Conçues pour l'avenir - Multiples fonctionnalités

L'imprimante couleur VersaLink® C400 de Xerox® et l'imprimante multifonction couleur VersaLink® C405 de Xerox®

Les VersaLink C400 et C405 révolutionnent la productivité du milieu de travail grâce à leurs fonctionnalités et à leur connexion mobile aisée et instantanée au nuage. Conçues pour répondre à vos besoins d'aujourd'hui et à ceux de demain, elles vous fournissent toute la flexibilité et la polyvalence dont votre entreprise a besoin pour mieux travailler, avec un soutien TI minimal, tout en profitant d'une sécurité maximale.

De puissantes performances en toute quiétude

Aussitôt déballées, vous pourrez compter sur les imprimantes VersaLink C400 ou C405 pour effectuer de manière constante et sans faille toutes les tâches qui augmentent l'efficacité de votre entreprise. Les assistants d'installation et les options de configurations décrites étape par étape vous aident à démarrer sans le moindre trac.

Les périphériques VersaLink sont dotés de fonctionnalités et de technologies Xerox qui permettent d'économiser du temps, d'accélérer le partage de l'information et de réduire les flux de travail inefficaces. La prévisualisation¹ de la numérisation et de la télécopie assure l'exactitude de l'information. Grâce à la reconnaissance optique des caractères (OCR)¹, vous pouvez accomplir davantage avec vos documents numérisés.

En matière de protection des documents et des données, les appareils VersaLink offrent un éventail de fonctionnalités de sécurité qui inclut l'impression sécurisée et l'authentification par carte pour contrôler l'accès.

Avec les VersaLink C400 et C405, vous pouvez être sûr que vos documents auront un aspect professionnel – à votre image – qui vous donnera la confiance dont vous aurez besoin lorsque vous les présenterez à vos clients.

Simple, efficace et entièrement nouveau

Grâce à l'écran tactile capacitif de 5 po couleur et personnalisable, vous pouvez effleurer, balayer et pincer les fonctions et les tâches comme vous le faites sur votre appareil mobile.

Les applications pré-téléchargées ConnectKey® de Xerox® vous aident à optimiser votre efficacité au bureau par un accès virtuel à l'App Gallery de Xerox® qui offre plus de fonctionnalités telles que l'application Easy Translator Service¹ de Xerox® qui permet de traduire rapidement en plusieurs langues les documents numérisés.

Pour une configuration simple et en un seul clic, accélérez les tâches en sauvegardant les paramètres courants en pré-configurations. Avec l'identification simple de Xerox®, les utilisateurs individuels et les groupes ne composent qu'une seule fois un code d'utilisateur et un mot de passe. Ils peuvent par la suite profiter d'un accès facile et sécurisé à des pré-configurations spécifiques à des tâches et à des applications couramment utilisées et accessibles sur l'écran d'accueil.

La liberté et des fonctionnalités basées sur des applications

L'imprimante couleur VersaLink C400 et l'imprimante multifonction couleur VersaLink C405 vous permettent de travailler là où vous le voulez grâce à la connexion directe à Google Drive™, Microsoft® OneDrive® et DropBox™ et grâce à l'accès aux options additionnelles obtenues dans l'App Gallery de Xerox®.

Cette capacité de se connecter à plusieurs appareils et d'imprimer à partir de ceux-ci est essentielle à l'employé d'aujourd'hui. Les appareils VersaLink relèvent le défi grâce à la connexion optionnelle au Wi-Fi et Wi-Fi Direct, en plus d'une connexion à Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in pour Android™, la connexion en communication en champ proche (NFC) et Mopria®.

Apprenez-en plus sur les raisons qui font que Xerox est aujourd'hui le seul choix pour les professionnels mobiles en visitant la page www.xerox.com/mobile.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités des périphériques VersaLink, veuillez consulter www.xerox.com/VersalinkEG

¹ Seulement sur la VersaLink C405

VersaLink® C400 de Xerox®


- Impression en format lettre jusqu'à 36 ppm et A4 jusqu'à 35 ppm
- Connexion NFC, Wi-Fi et Wi-Fi Direct en option
- Capacité de 700 feuilles de papier standard/ maximum de 1 250 feuilles
- Départ manuel de 150 feuilles
- Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp

L x P x H :

19,3 x 19,2 x 15,7 po / 491 x 488 x 399 mm

Poids :

57 lb / 26 kg



VersaLink® C405 de Xerox®

- Impression en format lettre jusqu'à 36 ppm et A4 jusqu'à 35 ppm
- Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage de 50 feuilles CADRV
- Connexion NFC, Wi-Fi et Wi-Fi Direct en option
- Capacité de 700 feuilles de papier standard/ maximum de 1 250 feuilles
- Départ manuel de 150 feuilles
- Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp

L x P x H :

17 x 21,3 x 23,6 po / 432 x 540 x 599 mm

Poids :

72 lb / 33 kg



Choisissez la meilleure option pour votre entreprise :

- 1 Un chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) de 50 feuilles numérise en un seul passage les originaux recto-verso pour les travaux de copie, de numérisation et de télécopie.
- 2 Baie de lecteur de carte avec port USB intégré.²
- 3 Le port² USB avant permet aux utilisateurs d'imprimer ou de numériser rapidement à partir³ de n'importe quelle clé USB standard.
- 4 Bac de sortie de 250 feuilles avec détecteur de bac plein.
- 5 Le départ-papier manuel de 150 feuilles prend en charge les formats de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po / de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm
- 6 Avec un magasin standard de 550 feuilles, la capacité maximale s'élève à 700 feuilles (y compris le départ-papier manuel).
- 7 Le magasin optionnel de 550 feuilles augmente la capacité totale à 1 250 feuilles.
- 8 Le socle en option vous permet de stocker des cartouches d'encre, du papier et d'autres articles.

² Les ports USB peuvent être désactivés; ³ seulement sur la VersaLink C405.



L'imprimante couleur VersaLink® C400 de Xerox® Impression.



L'imprimante multifonction couleur VersaLink® C405 de Xerox® Impression. Copie. Numérisation. Télécopie. Courriel.

Présentation de la supériorité de l'écran tactile.

Notre écran tactile et inclinable, en couleur, de 5 pouces vous offre une plus grande personnalisation et de la flexibilité.

En offrant une expérience familière de type « mobile » (entrée des commandes par gestes et balayages et des applications centrées sur des tâches), l'écran nécessite moins d'étapes pour compléter même les travaux les plus complexes.

Une interface très intuitive vous guide de bout en bout à travers toutes les tâches. Une hiérarchie naturelle place les fonctions essentielles en haut de l'écran et les options couramment utilisées au centre. Vous n'aimez pas l'endroit où une fonction ou une application est située? Personnalisez votre propre disposition.

Cet équilibre inégalé de matériel technique et de logiciel permet à chacun d'effectuer plus rapidement son travail avec l'imprimante couleur VersaLink C400 et l'imprimante multifonction couleur VersaLink C405.



L'imprimante couleur VersaLink® C400 de Xerox® et l'imprimante multifonction couleur VersaLink® C405 de Xerox®

Spécifications	VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Vitesse d'impression :	jusqu'à 36 ppm en couleur et en noir et blanc (Lettre) / 35 ppm en couleur et en noir et blanc (A4)			
Cycle d'utilisation ¹ :	jusqu'à 80 000 pages / mois ¹			
Processeur / mémoire :	1,05 GHz Dual-core / 2 Go			
Connexion :	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n et connexion Wi-Fi Direct avec le kit Wi-Fi en option (les connexions concurrentielles par fil et sans fil sont prises en charge), connexion NFC			
Fonctionnalités du contrôleur :	carnet unifié d'adresses (C405), clonage de la configuration, aperçu de la numérisation (C405), Plateforme d'interface extensible de Xerox®, App Gallery de Xerox®, comptabilité standard de Xerox®, assistance en ligne (accès par l'interface utilisateur et le pilote d'impression)			
Gestion du papier Alimentation papier Standard	S.O.		Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage : 50 feuilles : Formats personnalisés : de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po / de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm	
	Départ-papier manuel : 150 feuilles; Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po / de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm			
	Magasin 1 : 550 feuilles; Formats personnalisés : de 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po / de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm			
	Magasin 2 : 550 feuilles; Formats personnalisés : de 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po / de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm			
Sortie papier :	250 feuilles			
Impression recto verso automatique :	S.O.	Standard	S.O.	Standard
Impression et copie	Impression : Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp		Impression : Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp	
Résolution			Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp	
Délai de sortie de la première impression :	Aussi rapide que 13 secondes en couleur, 12 secondes en noir et blanc			
Délai de sortie de la première copie :	Aussi rapide que 11 secondes en couleur, 8 secondes en noir et blanc			
Formats de fichier :	PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™			
Fonctionnalités d'impression :	impression à partir d'une clé USB, impression sécurisée, jeu d'échantillon, impression personnalisée, travaux enregistrés, paramètres de pilote Earth Smart de Xerox®, identification de la tâche, création de brochures, paramètres de pilote de mémorisation et de rappel, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto verso (par défaut), ignorer les pages vierges, mode brouillon			
Impression mobile	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, plug-in d'impression Xerox® pour Android™, plug-in d'impression Mopria® pour Android™. Veuillez visiter le lien www.xerox.com/officemobileapps pour obtenir la liste des applications téléchargeables disponibles pour les smartphones et les appareils mobiles.			
	En option Connecteurs au nuage pour imprimante ² / MFP Services infonuagiques			
	@PrintByXerox ² , impression directe par le Wi-Fi ³ , impression mobile de Xerox® ³ , impression mobile vers le nuage de Xerox® ³ , application de liens mobiles (C405) ²		Impression / numérisation vers ⁴ Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare	
	S.O.		Easy Translator Service de Xerox®, Healthcare MFP de Xerox®	
D'autres applications et services vers le nuage sont disponibles pour les imprimantes. Visitez www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applications.				
Numérisation			Numérisation vers une clé USB, numérisation vers le courrier électronique, numérisation vers le réseau (FTP ou recherche SMB)	
Destinations de numérisation	S.O.		Formats de fichiers : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Fonctions pratiques : Numérisation vers l'ordinateur, PDF consultable, PDF / XPS / TIFF sur une simple ou plusieurs pages, PDF protégé par mot de passe, PDF linéarisé, PDF/A	
Fonctionnalités de numérisation	télécopieur (inclus télécopieur sur réseau local, télécopie directe, envoi de télécopies vers un courrier), composition de numéros de télécopies via le carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)			
Télécopie fonctionnalités de télécopie ⁵				
	vérification standard du micro logiciel, certificats de sécurité, création automatique de certificats auto-signés, certificat de validation du chemin, paramètres de révocation des certificats, activation des Smart Cards (CAC / PIV / .NET), FIPS 140-2, SSL / TLS, filtrage du port, filtrage des adresses IP, filtrage des domaines, intégration des services d'identité de Cisco® TrustSec, écrasement HDD, cryptage de 256 bits, impression sécurisée, télécopie sécurisée (C405), numérisation sécurisée (C405), courrier électronique sécurisé (C405), authentification du réseau, SNMPv3, journal d'audit, contrôles d'accès, permission basée sur les rôles, authentification d'appoint			
Sécurité	Standard	logiciel PrintSafe de Xerox®		
	En option	comptabilité standard de Xerox® (impression), activation de la comptabilité vers le réseau, comptabilité standard de Xerox®		
Comptabilité	Standard	(copie, impression, numérisation, télécopie, courriel), activation de la comptabilité vers le réseau		
	En option	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, diverses options de comptabilité sont disponibles auprès de nos partenaires commerciaux d'innovations de Xerox®		

¹ Capacité maximale prévue sur un mois, ne devrait pas être maintenue sur une base régulière; ² options gratuites (téléchargement à partir de l'App Gallery de Xerox® vers votre imprimante); ³ options achetables;

⁴ options de numérisation disponibles sur la C405 seulement; ⁵ lignes analogiques de téléphone requises.

Gestion de l'appareil

Serveur Web intégré de Xerox®, CentreWare® Web de Xerox®, notifications de courriels, Apple® Bonjour®

Pilotes d'imprimante

Windows® 7, 8, 10, serveur 2000, serveur 2003, serveur 2008, serveur 2008 R2, serveur 2012, Mac OS® version 10.9 et ultérieure, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Polices

Polices 136 PostScript; Polices 82 PCL

Gestion papier

Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage : Grammmages de 16 lb bond à 45 lb couverture / de 60 à 125 g/m²; départ-papier manuel et magasins 1 et 2 : Grammmages de 16 lb bond à 80 lb couverture / de 60 à 220 g/m²

Environnement d'exploitation

Températures : Stockage 32 à 95 °F / 0 à 35 °C; en marche : 50 à 90 °F / 10 à 32 °C; humidité : 10 % à 85 %; niveaux sonores : C400 : Impression (couleur) : 53,1 dB(A), en attente : 29,2 dB(A), C405 : Impression (couleur) : 52,3 dB(A), en attente : 28,7 dB(A); niveaux sonores : C400 : Impression (couleur) : 6,88 B(A); en attente : 5,0 B(A); C405 : Impression (couleur) : 6,88 B(A), en attente : 5,0 B(A); temps de démarrage (d'éteint à prêt) : aussi rapide que 60 secondes, temps de préchauffage (en veilleuse à prêt) : aussi rapide que 6 secondes
Les configurations peuvent varier d'une région à l'autre.

Alimentation électrique

Alimentation : Tension : 110 à 127 VCA +/- 10 %, Fréquence : 50 / 60 Hz +/- 3 Hz, 10 A; Tension : 220 à 240 VCA +/- 10 %, Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A; Consommation d'électricité : C400 : En attente : 76 watts ou moins; impression : 705 watts ou moins; Mode veille : 4 watts ou moins; C405 : En attente : 82 watts ou moins; impression : 750 watts ou moins; Mode veille : 4 watts ou moins; certifié Energy Star® (configurations DN)

Dimensions

(L x P x H) C400 : 19,3 x 19,2 x 15,7 po / 491 x 488 x 399 mm, poids : 57 lb / 26 kg; C405 : 17 x 21,3 x 23,6 po / 432 x 540 x 599 mm, poids : 72 lb / 33 kg

Homologations

Pour prendre connaissance de la dernière liste d'homologations, veuillez consulter le site www.xerox.com/OfficeCertifications

Fournitures

Cartouches d'encre de très grande capacité :

Noir : 10 500 pages standards pages ¹	106R03524
Cyan : 8 000 pages standards pages ¹	106R03526
Magenta : 8 000 pages standards pages ¹	106R03527
Jaune : 8 000 pages standards pages ¹	106R03525

Cartouches d'impression de grande capacité :

Noir : 5 000 pages standards pages ¹	106R03512
Cyan : 4 800 pages standards pages ¹	106R03514
Magenta : 4 800 pages standards pages ¹	106R03515
Jaune : 4 800 pages standards pages ¹	106R03513

Cartouches d'impression de capacité standard :

Noir : 2 500 pages standards pages ¹	106R03500
Cyan : 2 500 pages standards pages ¹	106R03502
Magenta : 2 500 pages standards pages ¹	106R03503
Jaune : 2 500 pages standards pages ¹	106R03501

Éléments d'entretien de routine :

Unité d'imagerie (comprend 4 unités d'imagerie) :	
60 000 pages standards chacune ²	108R01121
Cartouche de récupération : 30.000 pages ² standards	108R01124

Options

Magasin de 550 feuilles	097S04400
Kit de productivité avec 320 Go HDD	097S04914
Meuble	497K13660
Adaptateur de réseau sans fil (Kit Wi-Fi)	497K16750
Lecteur de cartes externe / Kit RFID (C400)	497K18380
Lecteur de cartes interne/trousse RFID (C405)	497K18120

¹ Nombre moyen standard de pages. Rendements déclarés conformément à la Norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

² Approximativement 2 pages. Rendement basé sur un travail moyen de 3 pages 8,5 x 11 po/A4. Le rendement varie selon le volume du travail, le format du support et l'orientation.

Pour plus d'information, consultez le site www.xerox.com/VersalinkC400Specs ou www.xerox.com/VersalinkC405Specs.

Pour plus de renseignements, visitez www.xerox.com/office.

© 2017 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® et Xerox eConcierge® sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation affirme que ce produit répond aux normes d'économie d'énergie ENERGY STAR (configurations DN). ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont enregistrées aux États-Unis. Les renseignements contenus dans la présente brochure peuvent changer sans préavis.
2/17 BR20530

VC4BR-01UA

